AGIDECA
dépister et prévenir les cancers

URPS
Médecins
Libéraux
AQUITAINE

Le programme national de dépistage du cancer colorectal a été mis en place dans notre département fin 2008

Où en sommes nous ?

La participation est de 32 % alors que l'objectif national est de 50 %

Il faut poursuivre l'effort…

Pourquoi ?

- **2ème cause** de mortalité par cancer
- **Grave** en l'absence de diagnostic précoce
- Le dépistage par test Hemoccult **réduit la mortalité de 33 %** : **66% des cancers invasifs dépistés sont de bon pronostic versus 47 % en 2000**
- En Gironde, depuis 2008 :
  - 440 cancers dépistés
  - 1653 adénomes supprimés

Le rôle du médecin généraliste reste prioritaire dans le dispositif



Si c'est le MG qui remet le test au patient

9 tests sur 10 sont faits !

Il peut être remis au cours d'une consultation pour autre(s) cause(s) OU d'une consultation spécifique

Demandez à vos patients s'ils ont reçu l'invitation !

INCLUSION OU EXCLUSION ?

Le test Hemoccult n'est pas un test diagnostic !

Asymtomatique et Sans facteur de risque

Test Hemoccult
Tous les 2 ans

Symptomatique ou avec facteur de risque :

- ATCD personnel de cancer ou d'adénome
- ATCD familiaux au 1er degré (1 avant 65 ans ou plusieurs quel que soit l'âge)
- Pathologie colique à surveiller par coloscopie

Avis Gastro-entérologue

Les causes d'exclusion sont listées sur les fiches patients du bloc ordonnancier et sont à transmettre à l'AGIDECA

A l'aide du mode d'emploi, expliquer l'utilisation du test

Cf. fiche technique sur la notice d'accompagnement

1 - Avant le prélèvement - vérifiez la date de péremption inscrite sur la pochette

- Aucun régime alimentaire n'est nécessaire (éviter le boudin noir).
- Eviter la prise de vitamine C (plus d'1 gramme/jour) les 3 jours précédant le test.
- Pas de contre indication à la prise d'aspirine à faible dose (moins d'1 gramme/jour) ni à la prise d'anticoagulants.
- Eviter de faire le test pendant des périodes de saignements menstruels.



2 - Les prélèvements : 2 prélèvements sur 3 selles différentes sur 8 jours maximum

Recueillir les selles

Utilisez le papier fourni avec le test. Evitez le contact avec tout liquide.

Prélever

1er prélèvement : notez la date de prélèvement sur le 1er volet. A l'aide d'un bâtonnet, prélevez à un endroit de la selle. Étalez une fine couche de selle de la taille d'un grain de riz dans le 1er cadre. Jetez le bâtonnet. A l'aide d'un autre bâtonnet réalisez un 2ème prélèvement à un autre endroit, le déposer sur le 2ème cadre. Fermez le volet.

Cette opération est à faire sur 3 selles sur 3 jours différents sur une période de 8 jours maximum

Notez la date de prélèvement sur chacun des 3 volets.

Fermer et identifier

Après avoir fermé le 3ème volet, laissez sécher la plaquette à température ambiante 24 h. Collez une étiquette code-barres sur la plaquette (et non sur la pochette de protection) pour éviter toute erreur d'identification.

3 - L'envoi

Vérifiez que la plaquette est bien identifiée. Mettez la plaquette dans la pochette alu et fermez le rabat. Si cela n'est pas déjà fait, notez sur la FICHE PATIENT vos coordonnées et celles de votre médecin généraliste.

Glissez la pochette alu et la fiche Patient dans l'enveloppe T, à l'adresse du centre de lecture. Postez SANS AFFRANCHIR le plus rapidement possible dans une boîte aux lettres.

L'inévitable étape administrative…
en 10 secondes avec un peu d'habitude !

Fiche de liaison auto-duplicante

Feuillet blanc

- Remis au patient avec le test
- A joindre au test lors de son expédition au labo

Feuillet rose

- Destiné à la structure de gestion

Feuillet jaune

- Archive médecin

Ne pas oublier l'étiquetage, en particulier du test !

Si motif d'exclusion (pas de remise du test)

Feuillet rose AGIDECA

Coller 1 étiquette patient
+ 1 étiquette médecin

Cocher le motif d'exclusion

A adresser à l'AGIDECA

Feuillet jaune MEDECIN

Coller 1 étiquette patient

A conserver

AGIDECA

Le Kennedy, Bât C
21-23, av JF Kennedy
33692 MERIGNAC Cedex
Tél : 05.57.29.14.60

Dr Catherine PAYET, coordinateur
Catherine.payet@agideca.fr

Penser à demander le réapprovisionnement en tests, ne pas garder des tests périmés !